

UŽÍVÁNÍ ANTI-KONCEPCE

Závěrečná zpráva z průzkumu

Ipsos

Říjen 2019



GAME CHANGERS



METODOLOGIE PRŮZKUMU

Nástroj sběru dat



Strukturovaný dotazník v délce do 10 minut

Metoda sběru dat



Ipsos CASI Online Panel

Online průzkum na reprezentativním vzorku v rámci ČR, dle věku, kraje, velikosti místa bydliště, vzdělání a čistého měsíčního příjmu domácnosti. Pouze ženy.

Cílová skupina



Ženy ve věku 18-45 let, reprezentativní vzorek žen v České republice

Velikost vzorku: n=1501

Struktura vzorku je detailně popsána v příloze

Termín dotazování: září 2019

SAFETY FIRST!

V průběhu průzkumu nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky ani jiné situace, které podléhají farmakovigilančnímu hlášení.

POZN: Jakékoliv sociodemografické rozdíly, které jsou statisticky významné, jsou komentovány v textových polích na jednotlivých slidech. Pokud není uvedeno, rozdíly mezi sledovanými podskupinami nejsou.


SCHÉMA UŽÍVÁNÍ FOREM ANTIKONCEPCE V ČASE – PŘEHLED

Podíl z žen, které **začaly užíváním daného typu** antikoncepce = 100%

Podíl z žen, které **nyní užívají** daný typ antikoncepce = 100%

Třetina z těchto žen (celkem 11%) nikdy antikoncepci neužívala.

Žena začíná s:



Q2. Označte, prosím, jak šly Vaše zkušenosti s jednotlivými formami antikoncepce za sebou v čase? Q3. Uvedla jste, že jste vyzkoušela více forem antikoncepce. Kterou z užívaných forem antikoncepce byste označila jako svoji hlavní, AKTUÁLNĚ užívanou? (n=1501)


DETAILNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

UŽÍVÁNÍ FOREM ANTIKONCEPCE

ZKUŠENOST S JEDNOTLIVÝMI FORMAMI ANTIKONCEPCE

Většina českých žen ve věku 18-45 let má s užíváním antikoncepce zkušenosti. Za svůj život v průměru vyzkoušely dvě formy antikoncepce.


Zkušenost s užíváním antikoncepce (užívala jste ji kdykoliv v minulosti, nebo ji aktuálně užíváte)



- Má zkušenost s užíváním antikoncepce
- Nikdy neužila žádnou antikoncepci

Bez zkušeností s antikoncepcí jsou nejčastěji ženy do 30 let; až pětina žen (18%) ve věku 18-24 let nemá žádnou zkušenost s antikoncepcí. S rostoucím věkem zkušenost s užíváním antikoncepce roste.

Počet forem antikoncepce, se kterými mají zkušenost




- 1 forma
- 2 forma
- 3 a více forem

Průměrný počet forem antikoncepce, se kterými mají zkušenost



Vyšší počet užívaných forem vyzkoušely vysokoškolsky vzdělané ženy (průměr 2,3; ostatní ženy průměr 1,8) a ženy s vyšším čistým měsíčním příjmem domácnosti. Průměrný počet forem, se kterými mají ženy zkušenost, narůstá se zvyšujícím se věkem ženy.


Q1. Se kterými z následujících forem antikoncepce máte osobní zkušenost (užívala jste ji kdykoliv v minulosti, nebo ji aktuálně užíváte)? (n=1501)



ZKUŠENOST S JEDNOTLIVÝMI FORMAMI ANTIKONCEPCE

3/4 žen mají zkušenost s užíváním hormonálních pilulek, přičemž jejich uživatelky jsou spíše konzervativní a mají nejnižší průměrný počet užívaných forem antikoncepce. Polovina žen má zkušenost s užitím bariérové antikoncepce a pětina s pohotovostní pilulkou.

Průměrný počet forem antikoncepce, se kterými mají zkušenost




Statisticky významný rozdíl

Q1. Se kterými z následujících forem antikoncepce máte osobní zkušenost (užívala jste ji kdykoliv v minulosti, nebo ji aktuálně užíváte)? (n=1501)

SCHÉMA UŽÍVÁNÍ FOREM ANTIKONCEPCE V ČASE

Ženy, které začaly s: **HORMONÁLNÍ PILULKY = 49%** žen ve věku 18-45 let

V současné době užívá hormonální pilulky 43% žen



Q2. Označte, prosím, jak šly Vaše zkušenosti s jednotlivými formami antikoncepce za sebou v čase? (n=741)

SCHÉMA UŽÍVÁNÍ FOREM ANTIKONCEPCE V ČASE

V současné době užívá bariérovou antikoncepci 16% žen

Ženy, které začaly s: **BARIÉROVÁ ANTIKONCEPCE** = 27% žen ve věku 18-45 let




= 100% žen, které začaly využíváním bariérové antikoncepce

Q2. Označte, prosím, jak šly Vaše zkušenosti s jednotlivými formami antikoncepce za sebou v čase? (n=410)

SCHÉMA UŽÍVÁNÍ FOREM ANTIKONCEPCE V ČASE

V současné době užívá pohotovostní pilulku „po“ 1% žen

Ženy, které začaly s: **POHOTOVOSTNÍ PILULKA „PO“** = 5% žen ve věku 18-45 let



Q2. Označte, prosím, jak šly Vaše zkušenosti s jednotlivými formami antikoncepce za sebou v čase? (n=78)

SCHÉMA UŽÍVÁNÍ FOREM ANTIKONCEPCE V ČASE

Ženy, které začaly s: ANTI-KONCEPČNÍ INJEKCE = 2% žen ve věku 18-45 let V současné době užívá antikoncepční injekci 3% žen			Podíl z žen, které začaly užíváním dané ANT (=100%)
Žena začíná s:	V průběhu má zkušenost s:	V současné době užívá:	
ANTI-KONCEPČNÍ INJEKCE	ANTI-KONCEPČNÍ INJEKCE	ANTI-KONCEPČNÍ INJEKCE	47%
ANTI-KONCEPČNÍ INJEKCE	RŮZNÉ RX FORMY	HORMONÁLNÍ PILULKY	24%
ANTI-KONCEPČNÍ INJEKCE	RŮZNÉ RX FORMY	RŮZNÉ RX FORMY	15%
ANTI-KONCEPČNÍ INJEKCE	HORMONÁLNÍ PILULKY	RŮZNÉ RX FORMY	9%
ANTI-KONCEPČNÍ INJEKCE	HORMONÁLNÍ PILULKY	NEUŽÍVÁ NIC/ BARIÉROVÁ ANT	6%

Ženy, které začaly s: NEHORMONÁLNÍ NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO = 2% žen ve věku 18-45 let V současné době užívá nehormonální nitroděložní tělísko 4% žen			Podíl z žen, které začaly užíváním dané ANT (=100%)
Žena začíná s:	V průběhu má zkušenost s:	V současné době užívá:	
NEHORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	NEHORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	NEHORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	69%
NEHORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	RŮZNÉ RX FORMY	RŮZNÉ RX FORMY	19%
NEHORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	HORMONÁLNÍ PILULKA	RŮZNÉ RX FORMY	8%
NEHORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	HORMONÁLNÍ PILULKA	NEUŽÍVÁ NIC/ BARIÉROVÁ ANT	4%

Ženy, které začaly s: HORMONÁLNÍ NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO = 1% žen ve věku 18-45 let V současné době užívá antikoncepční injekci 5% žen			Podíl z žen, které začaly užíváním dané ANT (=100%)
Žena začíná s:	V průběhu má zkušenost s:	V současné době užívá:	
HORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	HORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	HORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	50%
HORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	HORMONÁLNÍ PILULKA	RŮZNÉ RX FORMY	20%
HORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	RŮZNÉ RX FORMY	HORMONÁLNÍ PILULKA	20%
HORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	HORMONÁLNÍ PILULKA	NEUŽÍVÁ NIC/ BARIÉROVÁ ANT	5%
HORMONÁLNÍ TĚLÍSKO	RŮZNÉ RX FORMY	RŮZNÉ RX FORMY	5%

S dalšími formami antikoncepce začínalo méně než 1% žen.


Ženy, které začaly s: ANTI-KONCEPČNÍ NÁPLAST = 0,8% žen ve věku 18-45 let V současné době užívá antikoncepční náplastí 0,5% žen		
Ženy, které začaly s: VAGINÁLNÍ KROUŽEK = 0,7% žen ve věku 18-45 let V současné době užívá antikoncepční injekci 1,3% žen		

Q2. Označte, prosím, jak šly Vaše zkušenosti s jednotlivými formami antikoncepce za sebou v čase? (n=110)

AKTUÁLNĚ UŽÍVANÁ FORMA ANTIKONCEPCE

2/5 žen aktuálně užívají hormonální pilulky, které jsou tak vůbec nejčastějším způsobem ochrany. 1/3 žen se aktuálně nijak nechrání.

Průměrný počet forem antikoncepce, se kterými mají zkušenost




■ Hormonální pilulky	1,6
■ Bariérová antikoncepce (kondom, pesar)	2,2
■ Hormonální nitroděložní tělísko	2,9
■ Nehormonální nitroděložní tělísko (nitroděložní tělísko bez obsahu hormonů, obsahující měď, stříbro, zinek apod.)	2,4
■ Antikoncepční injekce	2,1
■ Vaginální kroužek	2,6
■ Pilulka „po“ (pohotovostní pilulka)	1,3
■ Antikoncepční náplast	2,1
■ Jiná forma antikoncepce <small>Jiné: antikoncepční globule/čípky, přerušovaná soulož, metoda plodných a neplodných dnů, podvázání vaječnicků, vasektomie u partnera</small>	2,9
■ Aktuálně neužívám žádnou antikoncepci	2,5
■ Nikdy žádnou antikoncepci neužívala	

Q3. Uvedla jste, že jste vyzkoušela více forem antikoncepce. Kterou z užívaných forem antikoncepce byste označila jako svoji hlavní, AKTUÁLNĚ užívanou? (n=1501)

Statisticky významný rozdíl


AKTUÁLNĚ UŽÍVANÁ FORMA ANTIKONCEPCE: POHLED PODLE VĚKU

S přibývajícím věkem ženy klesá užívání bariérové ochrany coby aktuálně užívané antikoncepce; roste podíl žen, které mají zkušenost s užíváním antikoncepce, zejména roste podíl žen užívajících různé formy antikoncepce kromě hormonálních pilulek.




Q3. Uvedla jste, že jste vyzkoušela více forem antikoncepce. Kterou z užívaných forem antikoncepce byste označila jako svoji hlavní, AKTUÁLNĚ užívanou? (n=1501)

VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELEK JEDNOTLIVÝCH FOREM ANTIKONCEPCE (HLAVNÍ AKTUÁLNĚ UŽÍVANÁ FORMA ANTIKONCEPCE)



AKTUÁLNĚ UŽÍVANÁ FORMA ANTIKONCEPCE: CELKOVÝ PŘEHLED

SITUACE PODLE TYPU TRHU (ženy celkem až pouze HANT)




Q3. Uvedla jste, že jste vyzkoušela více forem antikoncepce. Kterou z užívaných forem antikoncepce byste označila jako svoji hlavní, AKTUÁLNĚ užívanou? (n=1339)

DŮVODY UŽÍVÁNÍ KONKRÉTNÍCH FOREM ANTI-KONCEPCE

DŮVOD PRO AKTUÁLNĚ UŽÍVANOU FORMU ANTIKONCEPCE

Nejedná se o porovnání forem mezi sebou, ale nejčastěji zmiňované argumenty k jednotlivým formám



Spontánně uvedené důvody
Porovnání nejčastěji uvedených sdělení pro každou formu
Pouze ty formy, kde odpovídalo více než n=30 žen

Q4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce je <doplňt odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany?

DŮVOD PRO AKTUÁLNĚ UŽÍVANOU FORMU ANTIKONCEPCE HORMONÁLNÍ PILULKY

Mezi nejčastější důvody užívání hormonálních pilulek je jejich téměř 100% účinnost a pohodlnost/jednoduchost užívání.

Odpovídají ženy užívající v současné době jako hlavní antikoncepci: HORMONÁLNÍ PILULKY

Průměrný počet značek/ respondentka: 1,7

Celkový počet uvedených důvodů 26



Takřka 100% účinnost uváděly jako důvod užívání nejčastěji ženy do 24 let, s rostoucím věkem zmínění tohoto argumentu klesá, přičemž starší ženy častěji uvádějí, že je to pro ně vyhovující forma antikoncepce.

Doporučení gynekologem uvádějí častěji s nižším vzděláním a středním vzděláním, ženy do 30 let.

Výhodná cena je argumentem mladších žen do 30 let.

Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
nejjednodušší forma antikoncepce	2%
užívání mohu kdykoliv přerušit	2%
jsem zvyklá užívat antikoncepci pravidelně	2%
snadná dostupnost/všude k dostání	2%
nejedná se o zásah do těla	2%
zdravotní důvody	2%
nejznámější forma antikoncepce	2%
už mám děti/neplánuji další děti	1%
šetřná forma antikoncepce	1%
obsahuje jen nízkou dávku hormonů	1%
po této formě se nepřibírá/netloustne	1%
nejvíce přirozená forma antikoncepce	1%
nepotřebuji ochranu proti pohlavně přenosným chorobám (nestřídám partnery)	1%

Q4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce je <doplňt odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany? (n=574)

DŮVOD PRO AKTUÁLNĚ UŽÍVANOU FORMU ANTIKONCEPCE

BARIÉROVÁ ANTIKONCEPCE

Nejčastějším důvodem pro užívání bariérové antikoncepce je fakt, že se jedná o antikoncepci bez obsahu hormonů.

Odpovídají ženy užívající v současné době jako hlavní antikoncepci: BARIÉROVÁ ANTIKONCEPCE

Průměrný počet značek/ respondentka: 2,2

Celkový počet uvedených důvodů 26



Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
šetrná forma antikoncepce	6%
nejvíce vyhovující forma/vyhovuje mi	5%
aktuálně kojím	5%
nechci užívat antikoncepční pilulky (obecně)	4%
nemám pravidelně pohlavní styk	3%
dlouhodobá dobrá zkušenost/jsem na to zvyklá	3%
není potřeba mít recept od lékaře	3%
nejvíce přirozená forma antikoncepce	3%
plánuji těhotenství	2%
užívání mohu kdykoliv přerušit	2%
nechci zanechávat ekologickou stopu	1%
doporučení gynekologem	1%
nejjednodušší forma antikoncepce	1%
už mám děti/neplánuji další děti	1%
nejznámější forma antikoncepce	1%
o jiné formě jsem neměla dostatek informací/nevěděla jsem o ní	1%

Q4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce je <doplňt odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany? (n=211)


DŮVOD PRO AKTUÁLNĚ UŽÍVANOU FORMU ANTIKONCEPCE HORMONÁLNÍ NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO

Nejčastějším důvodem pro užívání hormonálního nitroděložního tělíška je fakt, že žena nemusí myslet na pravidelné užívání.

Odpovídají ženy užívající v současné době jako hlavní antikoncepci: HORMONÁLNÍ NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO

Průměrný počet značek/ respondentka: 2,6

Celkový počet uvedených důvodů 18



Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
obsahuje jen nízkou dávku hormonů	6%
šetrná forma antikoncepce	4%
nejvíce vyhovující forma/vyhovuje mi	4%
při užívání se mi nedostavuje menstruace	4%
dlouhodobá dobrá zkušenost/jsem na to zvyklá	3%
už mám děti/neplánuji další děti	1%
po této formě se nepřibírá/netloustne	1%
nechci užívat antikoncepční pilulky (obecně)	1%

Q4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce je <doplňt odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany? (n=70)


DŮVOD PRO AKTUÁLNĚ UŽÍVANOU FORMU ANTIKONCEPCE NEHORMONÁLNÍ NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO

Nejčastějším důvodem pro užívání nehormonálního nitroděložního tělíška je fakt, že žena nemusí myslet na pravidelné užívání, a zároveň se jedná o antikoncepci bez obsahu hormonů.

Odpovídají ženy užívající v současné době jako hlavní antikoncepci: NEHORMONÁLNÍ NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO

Průměrný počet značek/ respondentka: 2,4

Celkový počet uvedených důvodů 21



Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
doporučení gynekologem	4%
pro řešení potíží s menstruací/menstruačním cyklem (slabší, bezbolestná...)	4%
šetrná forma antikoncepce	4%
bezpečná forma antikoncepce	4%
po této formě se nepřibírá/netloustne	4%
dlouhodobá dobrá zkušenost/jsem na to zvyklá	2%
o jiné formě jsem neměla dostatek informací/nevěděla jsem o ní	2%
aktuálně kojím	2%
nejedná se o zásah do těla	2%
zdravotní důvody	2%
snadná dostupnost/všude k dostání	2%
cítím se psychicky lépe	2%
nechci zanechávat ekologickou stopu	2%

Q4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce je <doplňt odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany? (n=53)

DŮVOD PRO AKTUÁLNĚ UŽÍVANOU FORMU ANTIKONCEPCE


ANTI KONCEPČNÍ INJEKCE

Nejčastějším důvodem pro užívání antikoncepční injekce je fakt, že žena nemusí myslet na pravidelné užívání a dále pak pohodlné užívání.

Odpovídají ženy užívající v současné době jako hlavní antikoncepci: ANTIKONCEPČNÍ INJEKCE

Průměrný počet značek/ respondentka: 1,7

Celkový počet uvedených důvodů 12



Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
nemohu užívat antikoncepční pilulky ze zdravotních důvodů	8%
při užívání se mi nedostavuje menstruace	8%
dlouhodobá dobrá zkušenost/jsem na to zvyklá	5%
nejvíce vyhovující forma/vyhovuje mi	5%
bezpečná forma antikoncepce	3%

Q4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce je <doplňt odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany? (n=39)


DŮVOD PRO AKTUÁLNĚ UŽÍVANOU FORMU ANTIKONCEPCE VAGINÁLNÍ KROUŽEK

Nejčastějším důvodem pro užívání vaginálního kroužku je jeho pohodlné užívání bez nutnosti myslet na pravidelné užívání.

Odpovídají ženy užívající v současné době jako hlavní antikoncepci: VAGINÁLNÍ KROUŽEK

Průměrný počet značek/ respondentka: 2,2

Celkový počet uvedených důvodů 15



Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
nemohu užívat antikoncepční pilulky ze zdravotních důvodů	6%
dlouhodobá účinnost	6%
nemám pravidelně pohlavní styk	6%
po této formě se nepřibírá/netloustne	6%
nechci užívat antikoncepční pilulky (obecně)	6%

Q4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce je <doplňt odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany? (n=18)

DŮVOD PRO AKTUÁLNĚ UŽÍVANOU FORMU ANTIKONCEPCE

POHOTOVOSTNÍ PILULKA „PO“

Nejčastějším důvodem pro užití pohotovostní pilulky byl nechráněný pohlavní styk a obava z možného otěhotnění.

Odpovídají ženy užívající v současné době jako hlavní antikoncepci: POHOTOVOSTNÍ PILULKA „PO“

Průměrný počet značek/ respondentka: 1,0

Celkový počet uvedených důvodů 4

měla jsem nechráněný pohlavní styk, obávala jsem se otěhotnění

pohodlné/jednoduché užívání

takřka 100% účinnost (ochrana)

obsahuje jen nízkou dávku hormonů

Podíl žen (n=16)

69%

19%

6%

6%

Q4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce je <doplňt odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany? (n=16)

DŮVOD PRO AKTUÁLNĚ UŽÍVANOU FORMU ANTIKONCEPCE

ANTI-KONCEPČNÍ NÁPLAST

Nejčastějším důvodem pro užívání antikoncepční náplasti je její takřka 100% účinnost a pohodlné užívání.

Odpovídají ženy užívající v současné době jako hlavní antikoncepci: ANTIKONCEPČNÍ NÁPLAST

Průměrný počet značek/ respondentka: **1,3**


Celkový počet uvedených důvodů 7



Q4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce je <doplňt odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany? (n=7!)

DŮVODY NEUŽÍVÁNÍ KONKRÉTNÍCH FOREM ANTIKONCEPCE

DŮVODY PRO NEUŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍCH PILULEK



*Spontánně uvedené důvody
Porovnání nejčastěji uvedených důvodů
Pro každý typ ženy uvedeno jiné znění odpovědi (1)*


Q13. Uvedla jste, že máte z minulosti zkušenost s hormonálními pilulkami, ale již nejsou Vaší hlavní užívanou formou antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč hormonální pilulky přestaly užívat. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete. (n=587)

Q14. Uvedla jste, že jste nikdy neměla zkušenost s užíváním hormonálních pilulek jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč hormonální pilulky nikdy nezačaly užívat. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete. (n=340)

DŮVODY PRO NEUŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍCH PILULEK

ŽENY MAJÍCÍ ZKUŠENOST, NYNÍ NEUŽÍVAJÍ HORMONÁLNÍ PILULKY

Ženy, které mají zkušenost s hormonálními pilulkami, ale nyní je již neužívají, si nejčastěji nechtějí do těla dodávat umělé hormony.




Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
Hormonální pilulky nepřirozeně zasahují do menstruačního cyklu / menstruace vlivem hormonálních pilulek nemá očištné vlastnosti.	17%
Hormonální pilulky je potřeba vysadit několik let před tím, než plánuji otěhotnět / nechci mít problémy s otěhotněním do budoucna.	16%
Hormonální pilulky u mě způsobily snížení/ztrátu libida (chuti na sex).	15%
Užívání hormonální antikoncepce zvyšuje riziko neplodnosti / výskytu anovulačních cyklů (bez ovulace, uvolnění vajíčka) v pozdějším věku.	15%
Hormonální antikoncepce pouze „překryje“ potíže s menstruačním cyklem / hormonální nerovnováhou v organismu, neřeší je.	15%
Hormonální antikoncepce zvyšuje riziko nádorového onemocnění (rakoviny).	13%
Lékař mi doporučil ukončit užívání hormonálních pilulek.	12%
Hormonální pilulky nejsou vhodnou formou antikoncepce pro kojící ženy.	11%
Hormonální pilulky mi způsobovaly bolesti hlavy, migrény.	11%
Hormonální pilulky se musí čas od času vysadit, aby si tělo odpočinulo.	10%
Obávala jsem se, že hormonální pilulky mohou způsobit snížení/ztrátu libida (chuti na sex).	9%
Hormonální pilulky nemohu užívat ze zdravotních důvodů (Leidenská mutace, jaterní onemocnění apod.).	9%
Hormonální pilulky u mě způsobily zhoršení kvality pleti.	8%
V dnešní době je celkově odklon od užívání hormonálních pilulek / není to již moderní.	7%
Obávala jsem se, že hormonální pilulky mohou způsobit bolesti hlavy, migrény.	6%
Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil ukončit užívání hormonálních pilulek.	4%
Hormonální antikoncepce má vliv na čich, partner mi po jejím užívání již „nevoní“.	3%
Neměla jsem žádný konkrétní důvod.	3%
Jiné: těhotenství/kojení; antikoncepce je příliš drahá; nemohu užívat antikoncepci ze zdravotních důvodů; při užívání jsem měla nepravidelný menstruační cyklus; obávám se n.ú.; jsem (nejspíš) neplodná; našla jsem vhodnější formu; antikoncepce; nechci si zničit zdraví; odmítám mechanismus účinku; partnerovi by těhotenství nevdadlo; žádná antikoncepce mi nevyhovovala; nechci brát antikoncepci (obecně)	<1%

Q13. Uvedla jste, že máte z minulosti zkušenost s hormonálními pilulkami, ale již nejsou Vaší hlavní užívanou formou antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč hormonální pilulky přestaly užívat. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete. (n=587)

DŮVODY PRO NEUŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍCH PILULEK

ŽENY, KTERÉ NIKDY NEUŽÍVALY HORMONÁLNÍ PILULKY

Ženy, které nemají zkušenost s hormonálními pilulkami, si nejčastěji nechtějí do těla dodávat umělé hormony.




Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
Hormonální pilulky je potřeba vysadit několik let před tím, než plánuji otěhotnět / nechci mít problémy s otěhotněním do budoucna.	19%
Užívání hormonální antikoncepce zvyšuje riziko neplodnosti / výskytu anovulačních cyklů (bez ovulace, uvolnění vajíčka) v pozdějším věku.	19%
Hormonální antikoncepce pouze „překryje“ potíže s menstruačním cyklem / hormonální nerovnováhou v organismu, neřeší je.	17%
Hormonální pilulky mohou způsobovat zhoršení kvality pleti.	15%
Hormonální antikoncepce zvyšuje riziko nádorového onemocnění (rakoviny).	15%
Hormonální pilulky mohou způsobovat bolesti hlavy, migrény.	14%
Neměla jsem žádný konkrétní důvod.	11%
Hormonální pilulky se musí čas od času vysadit, aby si tělo odpočinulo.	10%
Hormonální pilulky mohou způsobovat snížení/ztrátu libida (chuti na sex).	10%
V dnešní době je celkově odklon od užívání hormonálních pilulek / není to již moderní.	8%
Hormonální pilulky nemohu užívat ze zdravotních důvodů (Leidenská mutace, jaterní onemocnění apod.).	7%
Lékař mi doporučil nezačínat s užíváním hormonálních pilulek.	6%
Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil neužívat hormonální pilulky.	6%
Hormonální pilulky nejsou vhodnou formou antikoncepce pro kojící ženy.	6%
Hormonální antikoncepce má vliv na čich, partner by mi při jejím užívání již nemusel „vonět“.	4%
Jiné: sexuální abstinence; příliš vysoká cena; ze zdravotních důvodů jsem je nemohla užívat; prostě nechci (obecně); odmítám mechanismus účinku	<1%

Q14. Uvedla jste, že jste nikdy neměla zkušenost s užíváním hormonálních pilulek jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč hormonální pilulky nikdy nezačaly užívat. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete. (n=340)

DŮVODY PRO NEUŽÍVÁNÍ POHOTOVOSTNÍ PILULKY (PILULKY „PO“)

Ženy, které doposud neužily pohotovostní pilulku, ji jednoduše v minulosti nepotřebovaly, protože se chrání nějakou jinou formou antikoncepce.




Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
Pilulka „po“ (pohotovostní pilulka) je podle mého názoru nehumánní/neetické řešení.	9%
Pilulka „po“ (pohotovostní pilulka) způsobuje nepravidelný cyklus.	7%
Pilulka „po“ (pohotovostní pilulka) způsobuje mnohem silnější menstruační krvácení, než je obvyklé.	5%
Lékař mi tuto formu antikoncepce nedoporučil.	5%
Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil tuto formu antikoncepce neužívat.	3%
Jiné: nikdy jsem ji nepotřebovala; nevím, že je takový typ antikoncepce k dispozici; příliš vysoká cena nechci brát antikoncepci (obecně); styděla bych se ji jít koupit	<1%

Q15. Uvedla jste, že jste nemáte zkušenost s užíváním pilulky „po“ (pohotovostní pilulky) jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč tuto formu antikoncepce nikdy neužívaly. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete. (n=1164)

DŮVODY PRO NEUŽÍVÁNÍ VAGINÁLNÍHO KROUŽKU

Hlavním důvodem neužívání vaginálního kroužku je obava z cizího předmětu v těle a nutnost manuálního zavedení a následně i vyjmutí kroužku.




Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
Lékař mi tuto formu antikoncepce nedoporučil.	9%
Vaginální kroužek obsahuje hormony/preferuji antikoncepci bez hormonů.	8%
Vaginální kroužek je pro mě příliš drahá forma antikoncepce.	7%
Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil tuto formu antikoncepce neužívat.	3%
Jiné: jsem spokojená s aktuálně užívanou formou; nechci brát antikoncepci (obecně); tuto antikoncepci chci vyzkoušet až po dětech; bojím se nespolehlivosti/nejsem přesvědčená o účinnosti; partnerovi by těhotenství nevadilo; obávám se n.ú.; jsem (nejspíš) neplodná; našla jsem vhodnější; formu antikoncepce	<1%

Q16. Uvedla jste, že jste nikdy neměla zkušenost s užíváním vaginálního kroužku jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč tuto formu antikoncepce nikdy neužívaly. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete. (n=1447)

DŮVODY PRO NEUŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍHO TĚLÍSKA

Hlavním důvodem neužívání hormonálního tělíška je pocit cizího předmětu v těle.




Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
Lékař mi tuto formu antikoncepce nedoporučil.	10%
Obávám se, že hormonální nitroděložní tělíško budu uvnitř cítit/bude ho cítit partner při sexu.	10%
Hormonální nitroděložní tělíško je pro mě příliš drahá forma antikoncepce – nutnost velké jednorázové investice.	10%
Hormonální nitroděložní tělíško je vhodná antikoncepce pouze pro ty ženy, které už nechtějí mít v budoucnu další děti.	10%
Hormonální nitroděložní tělíško je vhodná antikoncepce pro starší ženy, než jsem já.	9%
Hormonální nitroděložní tělíško se zavádí na konkrétní dobu (několik let), nelze jej vyjmout dříve	8%
Hormonální nitroděložní tělíško je vhodná antikoncepce pouze pro ty ženy, které už rodily.	8%
Obávám se, že po zavedení hormonálního nitroděložního tělíška budu mít výrazně silnější menstruaci.	7%
Hormonální nitroděložní tělíško nepřírozně zasahuje do menstruačního cyklu / menstruace vlivem hormonálního nitroděložního tělíška nemá očištné vlastnosti.	7%
Hormonální nitroděložní tělíško by mohlo při nesprávném zavedení vypadnout.	7%
Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil tuto formu antikoncepce neužívat.	3%
Hormonální nitroděložní tělíško nemohu užívat ze zdravotních důvodů (Leidská mutace, jaterní onemocnění apod.).	3%
Tuto formu antikoncepce neznám/nikdy jsem o ní neslyšela.	2%
Hormonální nitroděložní tělíško je vhodná antikoncepce pro mladší ženy, než jsem já.	1%
Jiné: příliš vysoká cena; je to forma antikoncepce vhodná pro ženy, které už rodily; odmítám mechanismus účinku; partnerovi věřím, že to 'stihne'; partnerovi by těhotenství nevadilo; obávám se n.ú.; jsem (nejsplší) neplodná; nechci brát antikoncepci (obecně); nemohu užívat antikoncepci ze zdravotních důvodů; našla jsem vhodnější formu antikoncepce; bojím se nespolehlivosti/nejsem přesvědčená o účinnosti; jsem spokojená s aktuálně užívanou formou; obávám se neplodnosti nikdy mě to nenapadlo/neuvažovala jsem o tom; nemám dlouhodobého partnera	<1%

Q17. Uvedla jste, že jste nikdy neměla zkušenost s užíváním hormonálního nitroděložního tělíška, jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč tuto formu antikoncepce nikdy neužívaly. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete. (n=1447)

DŮVODY PRO NEUŽÍVÁNÍ **NEHORMONÁLNÍHO** TĚLÍSKA

Hlavním důvodem neužívání nehormonálního tělíška je pocit cizího předmětu v těle.



Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
Obávám se, že nehormonální nitroděložní tělíško budu uvnitř cítit/bude ho cítit partner při sexu.	8%
Nehormonální nitroděložní tělíško se zavádí na několik let/je to antikoncepce na příliš dlouhou dobu.	7%
Nehormonální nitroděložní tělíško je pro mě příliš drahá forma antikoncepce – nutnost velké jednorázové investice.	7%
Obávám se, že po zavedení nehormonálního nitroděložního tělíška budu mít výrazně silnější menstruaci.	6%
Nehormonální nitroděložní tělíško se musí po nějaké době z těla vyjmout.	6%
Nehormonální nitroděložní tělíško se zavádí na konkrétní dobu (několik let), nelze jej vyjmout dříve	6%
Nehormonální nitroděložní tělíško je vhodná antikoncepce pouze pro ty ženy, které už rodily.	5%
Nehormonální nitroděložní tělíško by mohlo při nesprávném zavedení vypadnout.	5%
Nehormonální nitroděložní tělíško je vhodná antikoncepce pouze pro ty ženy, které už nechtějí mít v budoucnu další děti.	5%
Nehormonální nitroděložní tělíško je vhodná antikoncepce pro starší ženy, než jsem já.	4%
Nehormonální nitroděložní tělíško nemohu užívat ze zdravotních důvodů (alergie na materiál, ze kterého je vyrobeno apod.).	2%
Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil tuto formu antikoncepce neužívat.	2%
Nehormonální nitroděložní tělíško neobsahuje hormony/preferuji antikoncepci s hormony.	2%
Nehormonální nitroděložní tělíško je vhodná antikoncepce pro mladší ženy, než jsem já.	1%
Jiné: obávám se n.ú.; odmítám mechanismus účinku; jsem spokojená s aktuálně užívanou formou; nikdy mě to nenapadlo/neuvažovala jsem o tom; bojím se nespolehlivosti/nejsem přesvědčená o účinnosti; nemám dlouhodobého partnera; nechci brát antikoncepci (obecně); příliš vysoká cena; je to forma antikoncepce vhodná pro ženy, které už rodily; partnerovi by těhotenství nevyadilo; jsem (nejspíš) neplodná; našla jsem vhodnější formu antikoncepce	<1%

Q18. Uvedla jste, že jste nikdy neměla zkušenost s užíváním nehormonálního nitroděložního tělíška (nitroděložní tělíško bez obsahu hormonů, obsahující měď, stříbro, zinek apod.), jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč tuto formu antikoncepce nikdy neužívaly. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete. (n=1408)

UŽITÍ POHOTOVOSTNÍ PILULKY

UŽITÍ POHOTOVOSTNÍ PILULKY (PILULKA „PO“)


Pětina žen ve věku 18-45 let má zkušenost s užitím pohotovostní pilulky. Více než polovina z nich ji užila jedenkrát za svůj život, průměrný počet užití je 2-3x za život. 3/4 žen, které mají zkušenost s pohotovostní pilulkou, ji za poslední rok neužily.

Užití pohotovostní pilulky

(ženy, které mají zkušenost s užitím pohotovostní pilulky = 100%)

Užití pohotovostní pilulky za celý život

(všechny ženy ve věku 18-45 let = 100%)





Ženy, které uvedly doplňující informace k užití pohotovostní pilulky nejčastěji sdělily, že se jednalo o užití po 'nehodě' s kondomem. Je to ochrana proti nechtěnému otehotnění doufají, že ji už nebudou muset nikdy užít, zejména kvůli nežádoucím účinkům (rozhození menstruačního cyklu, není to zdravé řešení) a je to spojeno s velkým stresem, zda pilulka zabere.

Průměrný počet užití pohotovostní pilulky za celý život



Průměrný počet užití pohotovostní pilulky za poslední rok




Q8. Jednou z forem antikoncepce, se kterými máte zkušenost, je pilulka „po“ (pohotovostní pilulka). Jak často ji užíváte, případně kolikrát jste ji doposud užila? Můžete zapsat číslo (počet použití), případně se nějak detailněji o užívání rozepsat. (n=1501, n=337)

UŽITÍ POHOTOVOSTNÍ PILULKY (PILULKA „PO“): EXTRAPOLACE

Odhad počtu žen v rámci české populace 18-45 let

Extrapolace v sobě zahrnuje očištění o standardně předpokládanou míru stylizace respondentek a chybu vzorku oproti celkové populaci




Q8. Jednou z forem antikoncepce, se kterými máte zkušenost, je pilulka „po“ (pohotovostní pilulka). Jak často ji užíváte, případně kolikrát jste ji doposud užila? Můžete zapsat číslo (počet použití), případně se nějak detailněji o užívání rozepsat. (n=1501, n=337)

UŽITÍ POHOTOVOSTNÍ PILULKY (PILULKA „PO“) ZA POSLEDNÍ ROK

Pohotovostní pilulku častěji užívají mladé ženy do 24 let. Z hlediska aktuální užívané formy antikoncepce s ní mají nejmenší zkušenosti ženy s hormonálním nitroděložním tělískem.

Užití pohotovostní pilulky za poslední rok

(ženy, které mají zkušenost s užitím pohotovostní pilulky = 100%)




Aktuálně užívaná forma antikoncepce

(pouze ty formy antikoncepce, kde je n>10)

Užití pohotovostní pilulky za poslední rok

(ženy, které mají zkušenost s užitím pohotovostní pilulky = 100%)



Častější zkušenost s užitím pohotovostní pilulky mají ženy s nižším vzděláním (základní vzdělání a vyučena); část z nich jsou však mladé ženy, které ještě studují.


Statisticky významný rozdíl

Q8. Jednou z forem antikoncepce, se kterými máte zkušenost, je pilulka „po“ (pohotovostní pilulka). Jak často ji užíváte, případně kolikrát jste ji doposud užila? Můžete zapsat číslo (počet použití), případně se nějak detailněji o užívání rozepsat. (n=337)

OBAVY PŘI UŽITÍ POHOTOVOSTNÍ PILULKY (PILULKY „PO“)

Čtvrtina žen, které mají zkušenost s užitím pohotovostní pilulky, pociťovala vysokou míru znepokojení při jejím užití. Hlavním důvodem znepokojení byla obava, aby pilulka fungovala.

Míra znepokojení při užití pohotovostní pilulky „po“
(ženy, které mají zkušenost s užitím pohotovostní pilulky)



Obavy při užití pohotovostní pilulky „po“
(ženy, které mají zkušenost s užitím pohotovostní pilulky)



Q9. Do jaké míry jste se cítila znepokojena, když jste pilulku „po“ (pohotovostní pilulku) užila? Pro své hodnocení použijte škálu 1-10, kde 1=žádné znepokojení až 10=maximální znepokojení. Q10. Měla jste při užití pilulky „po“ (pohotovostní pilulky) nějaké obavy? Pokud ano, tak jaké? (n=337)

Statisticky významný rozdíl

PAUZA V UŽÍVÁNÍ ANTIKONCEPCE

PAUZA V UŽÍVÁNÍ ANTIKONCEPCE

Pro pauzu v užívání antikoncepce existuje několik důvodů – mírně častěji se jedná o přerušení užívání z důvodu snahy otěhotnět, případně byla žena krátce po porodu. Více než čtvrtina žen uvedla, že neměly dlouhodobého sexuálního partnera.

Odpovídají ženy užívající v současné době antikoncepci, ale měly pauzu v užívání antikoncepce

Průměrný počet důvodů/ respondentka: **1,5**

Celkový počet uvedených důvodů 16

Odpovědi „Snažila jsem se otěhotnět, kojila jsem, byla jsem krátce po porodu“ uváděly výrazně častěji ženy, které v současné době jsou matkami, ženy nad 25 let.

Uváděly častěji ženy, které plánují děti.

Odpovědi „Kojila jsem, byla jsem krátce po porodu“ uváděly častěji ženy, které v současné době mají zavedeno hormonální nitroděložní tělísko.


Chtěla jsem/snažila jsem se otěhotnět

Byla jsem krátce po porodu

Neměla jsem v té době dlouhodobého sexuálního partnera/ neměla jsem sex s muži

Kojila jsem

Podíl žen (n=162)



Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
zdravotní důvody/nemoc	4%
očištění těla od hormonů	3%
chtěla jsem si to vyzkoušet bez hormonální antikoncepce	3%
těhotenství/kojení	2%
ztráta menstruace při užívání antikoncepce	2%
dlouhodobé migrény	1%
nechci užívat hormony	1%
doporučení pauzy gynekologem	1%
antikoncepce je příliš drahá	1%
partnerovi věřím, že to 'stihne'	1%
partnerovi by těhotenství nevadilo	1%

Q11. Uvedla jste, že jste někdy v minulosti měla pauzu v užívání antikoncepce/ po nějaký čas jste neužívala žádnou formu antikoncepční ochrany. Jaké byly Vaše důvody pro toto rozhodnutí? (n=162)

AKTUÁLNĚ NEUŽÍVÁ ŽÁDNOU ANTIKONCEPCI


Ženy, které nemají s antikoncepcí žádnou zkušenost, obvykle nemají dlouhodobého sexuálního partnera, nebo nemají sex s muži. Ženy, které mají aktuálně pauzu v užívání antikoncepce, se nejčastěji snaží otěhotnět.

Ženy, které NIKDY ANTIKONCEPCI NEUŽÍVALY

(n=162)

Spontánní odpověď

Podíl žen (n=162)



Ženy uvádějící jako důvod, že nemají dlouhodobého partnera, častěji nemají ani děti, častěji jsou ve věku 18-24 let. Ženy, které se snaží otěhotnět jsou nejčastěji ve věku 25-34 let. Neplodnost nejčastěji uvádějí ženy nad 35 let.

Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
nechci brát antikoncepci (obecně)	<1%
nechci užívat hormony	
nechci si zničit zdraví	
partnerovi věřím, že to 'stihne'	
nemohu užívat antikoncepci ze zdravotních důvodů	
partner je (nejspíš) neplodný	
žádná antikoncepce mi nevyhovovala	
obávám se n.ú.	
prostě nechci (obecně)	
partnerovi by těhotenství nevadilo	
nechci přibrat na váze	

Ženy, které nějakou antikoncepci UŽÍVALY, ale NYNÍ ŽÁDNOU NEUŽÍVAJÍ (n=333)

Spontánní odpověď

Podíl žen (n=337)




Graf pokračuje v tabulce	Podíl žen
partnerovi věřím, že to 'stihne'	<1%
žádná antikoncepce mi nevyhovovala	
nechci brát antikoncepci (obecně)	
nechci užívat hormony	
nemohu užívat antikoncepci ze zdravotních důvodů	
vyskytly se u mě n.ú.	
partnerovi by těhotenství nevadilo	
obávám se n.ú.	
partner je (nejspíš) neplodný	
nechci si zničit zdraví	
antikoncepce je příliš drahá	
prostě nechci (obecně)	
nechci přibrat na váze	

Q12. Uvedla jste, že aktuálně neužíváte žádnou formu antikoncepční ochrany. Jaké jsou Vaše důvody pro toto rozhodnutí? (n=495)




PŘÍLOHA

PLÁNOVÁNÍ DĚTÍ

Mají děti?




Plánují děti?





Q27. Máte dítě/děti ve věku do 5 let? Q28. Plánujete dítě/děti v horizontu budoucích 5 let?

SEXUÁLNÍ PARTNERSTVÍ, NEPLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ


Máte stálého sexuálního partnera?



Sexuální orientace



Postup v případě neplánovaného těhotenství




Jiný postup: nejspíš bych si dítě nechala, i když by to nebylo bez problémů; poradila bych se s otcem dítěte a záleželo by na jeho rozhodnutí; záleželo by na mém zdravotním stavu; jsem neplodná/nemohu otěhotnět; dítě bych donosila a dala k adopci


Q29. Máte stálého sexuálního partnera/partnerku? Q30. Jaká je Vaše sexuální orientace? Q31. Pokud byste nechtěně otěhotněla, jak byste se s největší pravděpodobností v této situaci zachovala?

SOCIODEMOGRAFICKÁ STRUKTURA VZORKU


Věk žen




Vzdělání žen



Velikost místa bydliště



Čistý měsíční příjem domácnosti



Zastoupení podílu žen v jednotlivých krajích ČR odpovídá reprezentativní populaci žen v ČR.

KONTAKTY PRŮZKUMU



Jana Bryknarová

Account Director Ipsos Healthcare
jana.bryknarova@ipsos.com
GSM: +420 777 487 582

Petra Schoberová
Account Director Ipsos Healthcare
petra.schoberova@ipsos.com
GSM: +420 724 601 251



Na Příkopě 22, Slovanský dům, 110 00, Praha 1

www.ipsos.cz

www.ipsos.com