Copyright & licensing statement

© 2019 Bayer s.r.o. This dataset was collected by IPSOS s.r.o. and sponsored by Bayer s.r.o. The dataset is made publicly available under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original authors and source are credited. The dataset is fully anonymized and intended solely for non-promotional scientific and educational purposes.

Disclaimer

The data were collected by IPSOS s.r.o. on behalf of Bayer s.r.o. Bayer had no role in the analyses or interpretation presented in this article beyond making the anonymized dataset publicly available. The dataset is provided “as is” without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Users are responsible for ensuring appropriate use of the data in accordance with ethical and legal standards.

SOCIODEMO. CHARAKTERISTIKY
SCREENING

PŘEDREKRUTACE: CASI panel respondentů – reprezentativní vzorek ženské populace ČR, věk 18-45 let (n=1500), pouze ženy!

R1. Jste:
instrukce: Možnost pouze jedné odpovědi.
instrukce PROGRAMÁTOR: Načítat z CASI panelu.

1:00	Muž	UKONČIT
2:00	Žena	KVÓTA

R2. Kolik je Vám let?
INSTRUKCE: Zapište Váš přesný věk.
instrukce PROGRAMÁTOR: Načítat z CASI panelu. Věk 18-45 let.

1:00	let	

R3. V jakém kraji bydlíte?
instrukce: Možnost pouze jedné odpovědi.
instrukce PROGRAMÁTOR: Načítat z CASI panelu.

1:00	Praha	KVÓTA
2:00	Středočesl	KVÓTA
3:00	Jihočeský l	KVÓTA
4:00	Plzeňský k	KVÓTA
5:00	Karlovarsk	KVÓTA
6:00	Ústecký kr	KVÓTA
7:00	Liberecký l	KVÓTA
8:00	Královéhra	KVÓTA
9:00	Pardubick	KVÓTA
10:00	Vysočina	KVÓTA
11:00	Jihomorav	KVÓTA
12:00	Olomouck	KVÓTA
13:00	Zlínský kra	KVÓTA
14:00	Moravsko	KVÓTA

R4. Kolik obyvatel má město nebo obec Vašeho bydliště?
instrukce: Možnost pouze jedné odpovědi.
instrukce PROGRAMÁTOR: Načítat z CASI panelu.

1:00	Do 1 000 o	KVÓTA
2:00	1 001 až 5	KVÓTA
3:00	5 001 až 2	KVÓTA
4:00	20 001 až 1	KVÓTA
5:00	Více než 1	KVÓTA

R5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
instrukce: Možnost pouze jedné odpovědi.
instrukce PROGRAMÁTOR: Načítat z CASI panelu.

1:00	ZŠ	KVÓTA
2:00	Vyučen/a	KVÓTA
3:00	SŠ s matur	KVÓTA
4:00	VŠ (včetně	KVÓTA

R6. Jaký je celkový hrubý měsíční příjem Vaší domácnosti?
instrukce: Možnost pouze jedné odpovědi.
instrukce PROGRAMÁTOR: Načítat z CASI panelu.

1:00	Do 10 000 Kč
2:00	10 001 Kč až 15 000 Kč
3:00	15 001 Kč až 20 000 Kč
4:00	20 001 Kč až 30 000 Kč
5:00	30 001 Kč až 40 000 Kč
6:00	40 001 Kč až 50 000 Kč
7:00	50 001 Kč až 60 000 Kč
8:00	60 001 Kč až 70 000 Kč
9:00	70 001 Kč až 80 000 Kč
10:00	80 001 Kč a více

HLAVNÍ DOTAZNÍK

Ot1. Se kterými z následujících forem antikoncepce máte osobní zkušenost (užívala jste ji v minulosti, nebo ji aktuálně užíváte)?
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
Vyzkoušené formy antikoncepce

1:00	Hormonální pilulky
2:00	Pilulka „po“ (pohotovostní pilulka)
3:00	Antikoncepční náplast
4:00	Antikoncepční injekce
5:00	Vaginální kroužek
6:00	Hormonální nitroděložní tělísko
7:00	Nehormonální nitroděložní tělísko (nitroděložní tělísko bez obsahu hormonů, obsahující měď, stříbro, zinek apod.)
8:00	Bariérová antikoncepce (kondom, pesar)
9:00	Jiná forma antikoncepce – jaká? (prosím, vypište):
10:00	Žádná antikoncepce

Ot2. Označte, prosím, jak šly Vaše zkušenosti s jednotlivými formami antikoncepce za sebou v čase:
INSTRUKCE: Seřaďte jednotlivé formy antikoncepce tak, jak jste s nimi měla zkušenost v čase/jak jste je v čase užívala. První vybraná forma antikoncepce = první užívaná forma, poslední vybraná forma antikoncepce = poslední užívaná forma.
POKYN PROG.: Zaznamenat pořadí. Načítat pouze odpovědi uvedené v Ot1. Otázku zobrazit pouze pokud je zkušenost s více formami (uvedeno více odpovědí).
Pořadí užívání typů antikoncepce
1:00 Hormonální pilulky
2:00 Pilulka „po“ (pohotovostní pilulka)
3:00 Antikoncepční náplast
4:00 Antikoncepční injekce
5:00 Vaginální kroužek
6:00 Hormonální nitroděložní tělísko
7:00 Nehormonální nitroděložní tělísko (nitroděložní tělísko bez obsahu hormonů, obsahující měď, stříbro, zinek apod.)
8:00 Bariérová antikoncepce (kondom, pesar)
9:00 Jiná forma antikoncepce – jaká? (prosím, vypište):
10:00 Žádná antikoncepce

Ot3. Uvedla jste, že aktuálně užíváte více forem antikoncepce. Kterou z užívaných byste označila jako svoji hlavní, nejčastěji užívanou?
INSTRUKCE: Možnost pouze jedné odpovědi.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze formy, které byly uvedeny v Ot1. Otázku zobrazit pouze pokud v Ot1 uvedeno více odpovědí. Pokud v Ot1 bude zmíněna pouze jedna odpověď, nedotazovat a tuto odpověď načíst automaticky do Ot3.
Hlavní užívaná forma antikoncepce
1:00 Hormonáln POKRAČUJTE OT4
2:00 Pilulka „pc POKRAČUJTE OT4
3:00 Antikonce POKRAČUJTE OT4
4:00 Antikonce POKRAČUJTE OT4
5:00 Vaginální k POKRAČUJTE OT4
6:00 Hormonáln POKRAČUJTE OT4
7:00 Nehormor POKRAČUJTE OT4
8:00 Bariérová : POKRAČUJTE OT4
9:00 Jiná forma POKRAČUJTE OT4
10:00 Žádná anti POKRAČUJTE OT11

Ot4. Uvedl/a jste, že Vaší aktuální hlavní formou antikoncepce <doplnit odpověď z Ot3>. Proč jste zvolila právě tuto formu antikoncepční ochrany?
INSTRUKCE: Pokuste se být co nejvíce konkrétní. Každý důvod uveďte na nový řádek.
Důvody volby aktuální hlavní formy antikoncepce
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00

Ot5. Kolikrát jste za období posledních 3 měsíců zapomněla užít antikoncepční pilulku v obvyklém čase, ve kterém ji užíváte?
INSTRUKCE: Zapište počet zapomenutí za období posledních 3 měsíců.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze pokud je hlavní formou antikoncepce hormonální pilulka (Ot3=1).
Počet zapomenutí za období posledních 3 měsíců
1:00 Počet zapomenutí na včasné užití pilulky

Ot5b. Uvedl/a jste, že jste zapomněla v posledních 3 měsících antikoncepční pilulku užít. O jakou značku antikoncepční pilulky se jednalo?
INSTRUKCE: Zapište název značky. Pokud konkrétní název značky nevíte, pokuste se ji alespoň popsat (např. balení, výrobce apod.).
Značka (název) antikoncepce
1:00

Ot6. Do jaké míry jste se cítila znepokojena, když jste si uvědomila, že jste zapomněla na užití antikoncepční pilulky?
INSTRUKCE: Pro své hodnocení použijte škálu 1-10, kde 1=žádné znepokojení až 10=maximální znepokojení.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze pokud je hlavní formou antikoncepce hormonální pilulka (Ot3=1) a respondentka ji zapomněla užít (Ot5>0).
Míra znepokojení (1-10)
1:00 Znepokojení po zapomenutí na včasné užití antikoncepční pilulky

Ot7. Jak jste dále postupovala poté, co jste si uvědomila, že jste zapomněla antikoncepční pilulku užít?
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze pokud je hlavní formou antikoncepce hormonální pilulka (Ot3=1) a respondentka ji zapomněla užít (Ot5>0).
Další postup po zapomenutí užití
1:00 Kontaktovala jsem svého gynekologa a požádala jsem ho o radu, jak dále postupovat
2:00 Kontaktovala jsem lékárníka a požádala jsem ho o radu, jak dále postupovat
3:00 Vzala/užila jsem emergentní antikoncepci (pilulku „po“)
4:00 Pokračovala jsem normálně v užívání antikoncepčních pilulek, aniž bych podnikala nějaké speciální kroky/dodatečná opatření
5:00 Ihned, jak jsem si na zapomenutou antikoncepční pilulku vzpomněla, užila jsem ji
6:00 Při dalším užití antikoncepční pilulky jsem si vzala dvě pilulky najednou
7:00 Přečetla jsem si informace v příbalovém letáku a dále postupovala dále podle nich
8:00 O dalším postupu jsem se poradila s rodinou/partnerem/přáteli
9:00 Informace k dalšími postupu jsem si vyhledala na internetu
10:00 Začala jsem uvažovat o dlouhodobém používání jiné formy antikoncepce, než je antikoncepční pilulka
11:00 Do další menstruace jsem při sexuálním styku používala kondom/pesar
12:00 Do další menstruace jsem se vyhýbala pohlavnímu styku
13:00 Do další menstruace jsem s partnerem používala metodu přerušované soulože
14:00 Postupovala jsem jinak – jak? (prosím, vypište):

Ot8. Jednou z forem antikoncepce, se kterými máte zkušenost, je pilulka „po“ (pohotovostní pilulka). Jak často ji užíváte, případně kolikrát jste ji doposud užila za poslední rok? Můžete zapsat číslo (počet použití), případně se nějak detailněji o užívání rozepsat.
INSTRUKCE: Pokuste se být co nejvíce konkrétní.
INSTRUKCE PROG: Zobrazit pouze pokud vyzkoušela tuto formu antikoncepce (Ot1=2).
Pilulka „po“ – frekvence užívání
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
88:00:00 Pilulku „po“ (pohotovostní pilulku) jsem užila před více než 1 rokem
Ot9. Do jaké míry jste se cítila znepokojena, když jste pilulku „po“ (pohotovostní pilulku) užila?
INSTRUKCE: Pro své hodnocení použijte škálu 1-10, kde 1=žádné znepokojení až 10=maximální znepokojení.
INSTRUKCE PROG: Zobrazit pouze pokud vyzkoušela tuto formu antikoncepce (Ot1=2).
Míra znepokojení (1-10)
1:00 Znepokojení při užití pilulky „po“

Ot10. Měla jste při užití pilulky „po“ (pohotovostní pilulky) nějaké obavy? Pokud ano, tak jaké?
INSTRUKCE: Pokuste se být co nejvíce konkrétní.
INSTRUKCE PROG: Zobrazit pouze pokud vyzkoušela tuto formu antikoncepce (Ot1=2).
Pilulka „po“ – obavy při užívání
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
99:00:00 Ne, neměla jsem žádné obavy

Ot11. Uvedla jste, že jste někdy v minulosti měla pauzu v užívání antikoncepce/ po nějaký čas jste neužívala žádnou formu antikoncepční ochrany. Jaké byly Vaše důvody pro toto rozhodnutí?
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Dotazovat pouze pokud někdy v minulosti žádnou formu antikoncepce neužívala (Ot1=10), ale nyní již zase nějakou antikoncepci užívá (v Ot3 uvedena jiná odpověď než 10).
Důvody pro neužívání jakékoliv formy antikoncepce – někdy v minulosti
1:00 Neměla jsem v té době dlouhodobého sexuálního partnera
2:00 Chtěla jsem/snažila jsem se otěhotnět
3:00 Byla jsem krátce po porodu
4:00 Kojila jsem
5:00 Neměla jsem v té době sex s muži
6:00 Jiné důvody – jaké? (prosím, vypište):

Ot12. Uvedla jste, že aktuálně neužíváte žádnou formu antikoncepční ochrany. Jaké jsou Vaše důvody pro toto rozhodnutí?
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Dotazovat pouze pokud aktuálně neužívá žádnou formu antikoncepce (Ot3=10).
Důvody pro neužívání jakékoliv formy antikoncepce
1:00 Nemám dlouhodobého sexuálního partnera
2:00 Chci/snažím se otěhotnět
3:00 Jsem krátce po porodu
4:00 Kojím
5:00 Nemám sex s muži
6:00 Jsem neplodná / podstoupila jsem sterilizaci
7:00 Jiné důvody – jaké? (prosím, vypište):
Ot13. Uvedla jste, že máte z minulosti zkušenost s hormonálními pilulkami, ale již nejsou Vaší hlavní užívanou formou antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč hormonální pilulky přestaly užívat. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete:
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze pokud v Ot1 byla vybrána odpověď 1 (má zkušenost s hormonálními pilulkami), ale v Ot3 nebyla hodnota 1 uvedena (má aktuálně jinou hlavní užívanou formu antikoncepce, než je pilulka). Rotujte.
Důvody pro ukončení užívání hormonálních pilulek
1:00 Hormonální pilulky nepřirozeně zasahují do menstruačního cyklu / menstruace vlivem hormonálních pilulek nemá očistné vlastnosti.
2:00 Hormonální pilulky se musí čas od času vysadit, aby si tělo odpočinulo.
3:00 Již jsem si nechtěla do těla dodávat umělé hormony.
4:00 Hormonální pilulky nejsou vhodnou formou antikoncepce pro kojící ženy.
5:00 Obávala jsem se, že hormonální pilulky mohou způsobit bolesti hlavy, migrény.
6:00 Hormonální pilulky mi způsobovaly bolesti hlavy, migrény.
7:00 Obávala jsem se, že hormonální pilulky mohou způsobit snížení/ztrátu libida (chuti na sex).
8:00 Hormonální pilulky u mě způsobily snížení/ztrátu libida (chuti na sex).
9:00 Hormonální pilulky byly zodpovědné za mé přibírání na váze.
10:00 Hormonální pilulky u mě způsobovaly výkyvy nálad, podrážděnost.
11:00 Hormonální pilulky u mě způsobily zhoršení kvality pleti.
12:00 Hormonální pilulky je potřeba vysadit několik let před tím, než plánuji otěhotnět / nechci mít problémy s otěhotněním do budoucna.
13:00 Užívání hormonální antikoncepce zvyšuje riziko neplodnosti / výskytu anovulačních cyklů (bez ovulace, uvolnění vajíčka) v pozdějším věku.
14:00 Obávala jsem se vyššího rizika žilních komplikací, trombóz při dlouhodobém užívání hormonálních pilulek.
15:00 Hormonální antikoncepce má vliv na čich, partner mi po jejím užívání již „nevoněl“.
16:00 Hormonální antikoncepce zvyšuje riziko nádorového onemocnění (rakoviny).
17:00 Hormonální antikoncepce není zdravá pro životní prostředí (kontaminace povrchových vod, změna pohlaví u rybího potěru, snížení plodnosti zvířat obecně apod.).
18:00 Hormonální antikoncepce pouze „překryje“ potíže s menstruačním cyklem / hormonální nerovnováhou v organismu, neřeší je.
19:00 Na hormonální pilulku se musí pravidelně myslet / nesmím zapomínat na její užívání.
20:00 Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil ukončit užívání hormonálních pilulek.
21:00 Lékař mi doporučil ukončit užívání hormonálních pilulek.
22:00 V dnešní době je celkově odklon od užívání hormonálních pilulek / není to již moderní.
23:00 Hormonální pilulky nemohu užívat ze zdravotních důvodů (Leidenská mutace, jaterní onemocnění apod.).
24:00:00 Jiné důvody – jaké? (prosím, vypište):
25:00:00 Neměla jsem žádný konkrétní důvod.

Ot13b. Uvedl/a jste, že jste antikoncepční pilulky přestala užívat z důvodu, že <doplnit odpověď uvedenou v Ot13 – viz seznam výroků níže>. U jaké značky antikoncepční pilulky k této situaci došlo?

INSTRUKCE: Zapište název značky. Pokud konkrétní název značky nevíte, pokuste se ji alespoň popsat (např. balení, výrobce apod.).
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pokud v Ot13 uvedena odpověď 6, 8, 9, 10, 11, 15. Zobrazit pro každou z uvedených možností zvlášť.
Značka (název) antikoncepce
1:00

Ot14. Uvedla jste, že jste nikdy neměla zkušenost s užíváním hormonálních pilulek jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč hormonální pilulky nikdy nezačaly užívat. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete:
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze pokud v Ot1 nebyla vybrána odpověď 1 (nemá žádnou zkušenost s hormonálními pilulkami). Rotujte.
Důvody pro neužívání hormonálních pilulek
1:00 Hormonální pilulky nepřirozeně zasahují do menstruačního cyklu / menstruace vlivem hormonálních pilulek nemá očistné vlastnosti.
2:00 Hormonální pilulky se musí čas od času vysadit, aby si tělo odpočinulo.
3:00 Nechci si do těla dodávat umělé hormony.
4:00 Hormonální pilulky nejsou vhodnou formou antikoncepce pro kojící ženy.
5:00 Hormonální pilulky mohou způsobovat bolesti hlavy, migrény.
6:00 Hormonální pilulky mohou způsobovat snížení/ztrátu libida (chuti na sex).
7:00 Hormonální pilulky mohou způsobovat přibírání na váze.
8:00 Hormonální pilulky mohou způsobovat výkyvy nálad, podrážděnost.
9:00 Hormonální pilulky mohou způsobovat zhoršení kvality pleti.
10:00 Hormonální pilulky je potřeba vysadit několik let před tím, než plánuji otěhotnět / nechci mít problémy s otěhotněním do budoucna.
11:00 Užívání hormonální antikoncepce zvyšuje riziko neplodnosti / výskytu anovulačních cyklů (bez ovulace, uvolnění vajíčka) v pozdějším věku.
12:00 Hormonální pilulky mohou způsobovat vyšší riziko výskytu žilních komplikací, trombóz.
13:00 Hormonální antikoncepce má vliv na čich, partner by mi při jejím užívání již nemusel „vonět".
14:00 Hormonální antikoncepce zvyšuje riziko nádorového onemocnění (rakoviny).
15:00 Hormonální antikoncepce není zdravá pro životní prostředí (kontaminace povrchových vod, změna pohlaví u rybího potěru, snížení plodnosti zvířat obecně apod.)
16:00 Hormonální antikoncepce pouze „překryje" potíže s menstruačním cyklem / hormonální nerovnováhou v organismu, neřeší je.
17:00 Na hormonální pilulku se musí pravidelně myslet / nesmí se zapomínat na její užívání.
18:00 Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil neužívat hormonální pilulky.
19:00 Lékař mi doporučil nezačínat s užíváním hormonálních pilulek.
20:00 V dnešní době je celkově odklon od užívání hormonálních pilulek / není to již moderní.
21:00 Hormonální pilulky nemohu užívat ze zdravotních důvodů (Leidenská mutace, jaterní onemocnění apod.).
22:00 Jiné důvody – jaké? (prosím, vypište):
23:00 Neměla jsem žádný konkrétní důvod.
Ot15. Uvedla jste, že jste nemáte zkušenost s užíváním pilulky „po" (pohotovostní pilulky) jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč tuto formu antikoncepce nikdy neužívaly. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete:
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze pokud v Ot1 nebyla vybrána odpověď 2 (nemá žádnou zkušenost s pilulkou „po"). Rotujte.
Důvody pro neužívání pilulky „po"
1:00 Chráním se jinými metodami, nikdy jsem tuto tzv. emergentní (pohotovostní) formu antikoncepce nepotřebovala.
2:00 Pilulka „po" obsahuje příliš mnoho chemických látek, je to příliš velký zásah do organismu.
3:00 Pilulka „po" (pohotovostní pilulka) je v lékárně dostupná pouze na recept od gynekologa, nikoliv ve volném prodeji (bez receptu).
4:00 Pilulka „po" (pohotovostní pilulka) způsobuje nepravidelný cyklus.
5:00 Pilulka „po" (pohotovostní pilulka) způsobuje mnohem silnější menstruační krvácení, než je obvyklé.
6:00 Pilulka „po" (pohotovostní pilulka) je podle mého názoru nehumánní/neetické řešení.
7:00 U pilulky „po" (pohotovostní pilulky) se obávám vysokého rizika výskytu nežádoucích/vedlejších účinků.
8:00 Po užití pilulky „po" (pohotovostní pilulky) může do budoucna způsobit problémy s těhotněním/zvyšuje riziko neplodnosti.
9:00 Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil tuto formu antikoncepce neužívat.
10:00 Lékař mi tuto formu antikoncepce nedoporučil.
11:00 Jiné důvody – jaké? (prosím, vypište):
12:00 Neměla jsem žádný konkrétní důvod.

Ot16. Uvedla jste, že jste nikdy neměla zkušenost s užíváním vaginálního kroužku jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč tuto formu antikoncepce nikdy neužívaly. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete:
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze pokud v Ot1 nebyla vybrána odpověď 5 (nemá žádnou zkušenost s vaginálním kroužkem). Rotujte.
Důvody pro nepoužívání vaginálního kroužku
1:00 Tuto formu antikoncepce neznám/nikdy jsem o ní neslyšela.
2:00 Nutnost manuálního zavedení a vyjmutí kroužku.
3:00 Musím na pravidelné zavedení i vyjmutí kroužku myslet/obava ze zapomenutí na zavedení/vyjmutí kroužku.
4:00 Obávám se, že vaginální kroužek budu uvnitř cítit/bude ho cítit partner při sexu.
5:00 Vaginální kroužek by mohl při nesprávném zavedení vypadnout.
6:00 Vaginální kroužek je pro mě příliš drahá forma antikoncepce.
7:00 Nechci mít cizí předmět uvnitř svého těla.
8:00 Vaginální kroužek obsahuje hormony/preferuji antikoncepci bez hormonů.
9:00 Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil tuto formu antikoncepce neužívat.
10:00 Lékař mi tuto formu antikoncepce nedoporučil.
11:00 Jiné důvody – jaké? (prosím, vypište):
12:00 Neměla jsem žádný konkrétní důvod.

Ot17. Uvedla jste, že jste nikdy neměla zkušenost s užíváním hormonálního nitroděložního tělíska, jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč tuto formu antikoncepce nikdy neužívaly. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete:
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze pokud v Ot1 nebyla vybrána odpověď 6 (nemá žádnou zkušenost s hormonálním nitroděložním tělískem). Rotujte.
Důvody pro nepoužívání hormonálního nitroděložního tělíska
1:00 Tuto formu antikoncepce neznám/nikdy jsem o ní neslyšela.
2:00 Nutnost manuálního zavedení hormonálního nitroděložního tělíska gynekologem.
3:00 Hormonální nitroděložní tělísko se musí po nějaké době z těla vyjmout.
4:00 Obávám se, že hormonální nitroděložní tělísko budu uvnitř cítit/bude ho cítit partner při sexu.
5:00 Hormonální nitroděložní tělísko by mohlo při nesprávném zavedení vypadnout.
6:00 Hormonální nitroděložní tělísko je pro mě příliš drahá forma antikoncepce – nutnost velké jednorázové investice.
7:00 Nechci mít cizí předmět uvnitř svého těla.
8:00 Hormonální nitroděložní tělísko obsahuje hormony/preferuji antikoncepci bez hormonů.
9:00 Obávám se, že po zavedení hormonálního nitroděložního tělíska budu mít výrazně silnější menstruaci.
10:00 Hormonální nitroděložní tělísko nepřirozeně zasahuje do menstruačního cyklu / menstruace vlivem hormonálního nitroděložního tělíska nemá očistné vlastnosti.
11:00 Obávám se, že mé tělo hormonální nitroděložní tělísko nepřijme.
12:00 Obávám se bolesti při zavádění/vyjmutí hormonálního nitroděložního tělíska.
13:00 Hormonální nitroděložní tělísko je vhodná antikoncepce pouze pro ty ženy, které už rodily.

14:00 Hormonální nitroděložní tělísko je vhodná antikoncepce pouze pro ty ženy, které už nechtějí mít v budoucnu další děti.
15:00 Hormonální nitroděložní tělísko je vhodná antikoncepce pro starší ženy, než jsem já.
16:00 Hormonální nitroděložní tělísko je vhodná antikoncepce pro mladší ženy, než jsem já.
17:00 Hormonální nitroděložní tělísko se zavádí na několik let/je to antikoncepce na příliš dlouhou dobu.
18:00 Hormonální nitroděložní tělísko se zavádí na konkrétní dobu (několik let), nelze jej vyjmout dříve
19:00 Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil tuto formu antikoncepce neužívat.
20:00 Lékař mi tuto formu antikoncepce nedoporučil.
21:00 Hormonální nitroděložní tělísko nemohu užívat ze zdravotních důvodů (Leidenská mutace, jaterní onemocnění apod.).
22:00 Jiné důvody – jaké? (prosím, vypište):
23:00 Neměla jsem žádný konkrétní důvod.

Ot18. Uvedla jste, že jste nikdy neměla zkušenost s užíváním nehormonálního nitroděložního tělíska (nitroděložní tělísko bez obsahu hormonů, obsahující měď, stříbro, zinek apod.), jakožto formy antikoncepce. Níže uvidíte výroky, které uváděly jiné ženy před Vámi jako důvody, proč tuto formu antikoncepce nikdy neužívaly. Vyberte, prosím, všechny výroky, se kterými se ztotožňujete:
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Zobrazit pouze pokud v Ot1 nebyla vybrána odpověď 7 (nemá žádnou zkušenost s nehormonálním nitroděložním tělískem). Rotujte.
Důvody pro nepoužívání nehormonálního nitroděložního tělíska
1:00 Tuto formu antikoncepce neznám/nikdy jsem o ní neslyšela.
2:00 Nutnost manuálního zavedení nehormonálního nitroděložního tělíska gynekologem.
3:00 Nehormonální nitroděložní tělísko se musí po nějaké době z těla vyjmout.
4:00 Obávám se, že nehormonální nitroděložní tělísko budu uvnitř cítit/bude ho cítit partner při sexu.
5:00 Nehormonální nitroděložní tělísko by mohlo při nesprávném zavedení vypadnout.
6:00 Nehormonální nitroděložní tělísko je pro mě příliš drahá forma antikoncepce – nutnost velké jednorázové investice.
7:00 Nechci mít cizí předmět uvnitř svého těla.
8:00 Nehormonální nitroděložní tělísko neobsahuje hormony/preferuji antikoncepci s hormony.
9:00 Obávám se, že po zavedení nehormonálního nitroděložního tělíska budu mít výrazně silnější menstruaci.
10:00 Obávám se, že nehormonální nitroděložní tělísko mi neposkytne dostatečně spolehlivou antikoncepční ochranu.
11:00 Obávám se, že mé tělo nehormonální nitroděložní tělísko nepřijme.
12:00 Obávám se bolesti při zavádění/vyjmutí nehormonálního nitroděložního tělíska.
13:00 Nehormonální nitroděložní tělísko je vhodná antikoncepce pouze pro ty ženy, které už rodily.
14:00 Nehormonální nitroděložní tělísko je vhodná antikoncepce pouze pro ty ženy, které už nechtějí mít v budoucnu další děti.
15:00 Nehormonální nitroděložní tělísko je vhodná antikoncepce pro starší ženy, než jsem já.
16:00 Nehormonální nitroděložní tělísko je vhodná antikoncepce pro mladší ženy, než jsem já.
17:00 Nehormonální nitroděložní tělísko se zavádí na několik let/je to antikoncepce na příliš dlouhou dobu.
18:00 Nehormonální nitroděložní tělísko se zavádí na konkrétní dobu (několik let), nelze jej vyjmout dříve
19:00 Kamarádka/někdo z blízkého okolí mi doporučil tuto formu antikoncepce neužívat.
20:00 Lékař mi tuto formu antikoncepce nedoporučil.
21:00 Nehormonální nitroděložní tělísko nemohu užívat ze zdravotních důvodů (alergie na materiál, ze kterého je vyrobeno apod.).
22:00 Jiné důvody – jaké? (prosím, vypište):
23:00 Neměla jsem žádný konkrétní důvod.

Ot19. Když si vybavíte situaci, kdy jste se rozhodovala o volbě typu antikoncepce, kterou aktuálně užíváte, diskutoval/a jste o tom s Vaším gynekologem nebo jeho zdravotní sestrou?
INSTRUKCE: Možnost pouze jedné odpovědi.
1:00 Ano, disku POKRAČUJTE OT19
2:00 Ne, nedisk POKRAČUJTE OT24
Ot20. Kdo diskuzi zahájil (první téma antikoncepce otevřel/nastolil)?
INSTRUKCE: Rozdělte 100% mezi Vás, zdravotní sestru a lékaře. Součet musí být roven hodnotě 100%.
Podíl aktivity v diskuzi (v %)
1:00 Já sama %
2:00 Gynekolog %
3:00 Zdravotní %
100%

Ot21. Kdo se ujal v rámci diskuze iniciativy/pokládal otázky/byl více aktivní?
INSTRUKCE: Rozdělte 100% mezi Vás, zdravotní sestru a lékaře. Součet musí být roven hodnotě 100%.
Podíl aktivity v diskuzi (v %)
1:00 Aktivita mi %
2:00 Aktivita lék %
3:00 Aktivita zd %
100%

Ot22. Jak by mělo podle Vás v ideálním případě vypadat zahájení diskuze na téma antikoncepce?
INSTRUKCE: Možnost pouze jedné odpovědi.
Ideální nastolení tématu antikoncepce
1:00 Diskuzi bych měla zahájit já sama (nastolení diskuze je na mě)
2:00 Diskuzi by měl zahájit gynekolog (lékař by se mě měl aktivně zeptat, zda chci téma řešit)
3:00 Diskuzi by měla zahájit zdravotní sestra (zdravotní sestra by se mě měla aktivně zeptat, zda chci téma řešit)
4:00 Jiná představa – jaká? (prosím, vypište):

Ot23. Kdo by měl být podle Vás v ideálním případě aktivnější/pokládat otázky/být iniciativní už v rámci samotné diskuze o antikoncepci?
INSTRUKCE: Možnost pouze jedné odpovědi.
Ideální průběh diskuze o tématu antikoncepce
1:00 Otázky bych měla pokládat já sama
2:00 Otázky by měl pokládat gynekolog
3:00 Otázky by měla pokládat zdravotní sestra
4:00 Jiná představa – jaká? (prosím, vypište):

Ot24. Které z následujících výroků vystihují, jakým způsobem probíhala Vaše poslední volba antikoncepce z hlediska její FORMY?
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.

1:00 Lékař mi představil/informoval mě o více formách antikoncepce (bavili jsme se o více formách)
2:00 Lékař se mě zeptal na má očekávání od antikoncepce a pak mi vybral formu vhodnou přímo pro mě (nediskutovali jsme více forem)
3:00 Já sama jsem se aktivně ptala na konkrétní formu antikoncepce (zahájila jsem o ní diskuzi)
4:00 O formě antikoncepce jsem byla rozhodnutá již před vstupem do ordinace/před zahájením diskuze s gynekologem
5:00 O formě antikoncepce jsem se rozhodla přímo v ordinaci na základě diskuze s lékařem
6:00 O formě antikoncepce jsem se rozhodla až později, po odchodu z ordinace lékaře (tj. o rozhodnutí jsem lékaře informovala při další návštěvě)
7:00 O formě antikoncepce jsem diskutovala s někým jiným, než s lékařem – kým konkrétně? (prosím, vypište):
8:00 Jiný postup – jaký? (prosím, vypište):

Ot25. Které z následujících výroků vystihují, jakým způsobem probíhala Vaše poslední volba antikoncepce z hlediska ZNAČKY?
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
1:00 Lékař mi představil/informoval mě o více značkách antikoncepce (bavili jsme se o více značkách)
2:00 Lékař se mě zeptal na má očekávání od antikoncepce a pak mi vybral značku vhodnou přímo pro mě (nediskutovali jsme více značek)
3:00 Já sama jsem se aktivně ptala na konkrétní značku antikoncepce (zahájila jsem o ní diskuzi)
4:00 O značce antikoncepce jsem byla rozhodnutá již před vstupem do ordinace/před zahájením diskuze s gynekologem
5:00 O značce antikoncepce jsem se rozhodla přímo v ordinaci na základě diskuze s lékařem
6:00 O značce antikoncepce jsem se rozhodla až později, po odchodu z ordinace lékaře (tj. o rozhodnutí jsem lékaře informovala při další návštěvě)
7:00 O značce antikoncepce jsem diskutovala s někým jiným, než s lékařem – kým konkrétně? (prosím, vypište):
8:00 Jiný postup – jaký? (prosím, vypište):

Ot26. Z jakých zdrojů čerpáte informace, když Vás zajímá cokoliv ohledně antikoncepce?
INSTRUKCE: Možnost více odpovědí.
INSTRUKCE PROG.: Rotujte.
1:00 Můj gynekolog
2:00 Zdravotní sestřička u mého gynekologa
3:00 Lékárník/lékárnice
4:00 Rodina/kamarádky/blízké okolí
5:00 Internet – vyhledávání ve vyhledávači (např. Seznam, Google) pomocí klíčových slov
6:00 Internet – konkrétní webové stránky zaměřené na antikoncepci
7:00 Internet – diskuzní fóra
8:00 Internet – sociální sítě (Facebook, Instagram apod.)
9:00 Internet – články pro veřejnost
10:00 Internet – odborné články (na webech určených lékařům)
11:00 Příbalové informace (tzv. PIL) konkrétního přípravku
12:00 Jiné informační zdroje – jaké? (prosím, vypište):

Ot26b. Pokud byste nechtěně otěhotněla, jak byste se s největší pravděpodobností v této situaci zachovala?
INSTRUKCE: Možnost pouze jedné odpovědi.
1:00 Uvažovala bych o podstoupení umělého ukončení těhotenství
2:00 Nebyl by to pro mě problém a neuvažovala bych o umělém ukončení těhotenství
3:00 Jiný postup – jaký? (prosím, vypište):

Ot27. Máte dítě/děti ve věku do 5 let?
INSTRUKCE: Možnost pouze jedné odpovědi.
1:00 Ano, mám
2:00 Ne, nemám

Ot28. Plánujete dítě/děti v horizontu budoucích 5 let?
INSTRUKCE: Možnost pouze jedné odpovědi.
1:00 Ano, plánuji
2:00 Ne, neplánuji
3:00 Nevím / nechci odpovědět

Ot29. Máte stálého sexuálního partnera/partnerku?
INSTRUKCE: Možnost pouze jedné odpovědi.
1:00 Ano, mám
2:00 Ne, nemám
3:00 Nechci odpovědět

Ot30. Jaká je Vaše sexuální orientace?
INSTRUKCE: Možnost pouze jedné odpovědi.
1:00 Heterosexuální (přitahují mě muži)
2:00 Homosexuální (přitahují mě ženy)
3:00 Bisexuální (přitahují mě jak muži, tak i ženy)
4:00 Jiná – jaká? (prosím, vypište):
5:00 Nechci odpovědět

Velmi děkujeme za Váš čas a ochotu!

| | | |





| | | |





| | | |